

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ США Администрация услуг по профилактике алкоголизма и наркомании и услуг по психическому здоровью

Центр по предупреждению алкоголизма и наркомании www.samhsa.gov

СПОНСОР: ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ США

"<u>ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ"</u> БЕСЕДЫ

ФАКТОРЫ РИСКА – ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ РОДИТЕЛЯМ

АВТОР: ДАЙАН ХИПП

РЕДАКТОРЫ: КРИС ГАБРИЭЛСЕН И ДЖЕК

УИЛСОН

ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕТОДОВ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ АЛКОГОЛИЗМА И НАРКОМАНИИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ CSAP

ДЖЮЛИ ХОГАН, ДОКТОР НАУК, ДИРЕКТОР

Номер 12

В Америке - дома, в общине и в школе — взрослые с положительным характером (образцы для подражания) работают над сокращением факторов риска в жизни молодёжи с целью уменьшения вероятности того, что молодые люди приобретут вредные привычки. Факторы риска — это такие условия, которые увеличивают вероятность, что молодой человек разовьёт одно или более проблемное поведение в юношеском возрасте. В этом месяце мы предлагаем Вам вторую "профилактическую" БЕСЕДУ из цикла, состоящего из двух бесед, на тему: "факторы риска и защиты в работе по предупреждению алкоголизма и наркомании". Научный подход к работе по предупреждению алкоголизма и наркомании, которая ведётся в общинах и школах по всей стране, основан на простом утверждении: для предотвращения проблемы мы должны определить те факторы, которые увеличивают вероятность возникновения этой проблемы, а затем найти способы для сокращения количества этих факторов риска. Родителям необходимо знать, каковы эти факторы риска, чтобы иметь возможность адресовать их дома.

помните:

Чем больше факторов риска имеется в жизни молодого человека, тем больше риск проявления проблемного поведения.

НАД ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗАДУМАТЬСЯ:

- Какие факторы риска присутствуют в жизни моего подростка?
- Какие из этих факторов риска я могу адресовать дома?
- Какие факторы риска распространены в моей общине/районе?

ШАГИ К ДЕЙСТВИЮ:

- Разузнайте о факторах риска, характерных для проблем подросткового периода.
- Предпримите меры по сокращению этих факторов риска дома. Ниже приводим два примера:
 - 1. Наличие наркотиков... чем больше доступность алкоголя, табака и других наркотических средств, тем больше риск, что подросток ими воспользуется. Родители могут контролировать наличие этих средств дома, чтобы уменьшить данный фактор риска.
 - 2. Проблемы контроля за поведением в семье... недостаток или неясные требования, недостаток контроля и нехватка подходящих и последовательных наказаний. Родители могут установить правила, контролировать их выполнение, а также применять наказания за нежелательное поведение. 3

В прилагаемой таблице графически показаны факторы риска, определённые докторами наук Хокинсом и Каталано, которые влияют на злоупотребление наркотиками и алкоголем, а также на другое проблемное поведение.

Для получения дополнительной информации звоните:

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

1 Хоган Дж. А., Габриелсен К., Луна Н. и Гротаус Д. (2003). Предупреждение алкоголизма и наркомании: Пересечение науки и практики. Бостон, Массачуссетс: Аллин и Бейкон.

2 Хокинс Дж. Д., Каталано Р. Дж. (1992). Община, которой не всё равно: Действия по предупреждению алкоголизма и наркомании. Сан Франциско, Калифорния: компания Джосси-Басс, Inc.

3 Хокинс Дж. Д., Каталано Р. Дж. (2002). "Начало работы – как предотвратить использование алкоголя и наркотиков в вашей семье". Из Чаннинг Бит (Образование), Программа тренировки принятия хороших решений: Руководство для семьи. Саут Дирфилд, Массачуссеттс: компания Чаннинг Бит, Inc.