



Natiijooyinka Imtixaanka Radon: Su'aalo iyo Jawaabo

Bisha Juun 14, 2016

Dugsiyadda Guud ee Portland u cusbooneysiin doonaa oo u ilaaliyaan liiska su'aalaha inta badan la weydiyay iyo jawaabaha ku saabsan imtixaanka radon Su'aalaha waxaa lagu soo diri karaa pubinfo@pps.net.

Korjoogteynta Radon

Q: Waa maxay radon iyo sida loo qiyaasay?

A: Radon waa dabiici dhaca gaas shucaaca in uu galo ka ciidda dugsiga hooseba dhex dildilaaca oo albaabbadooduna ee aasaaska. Waxaa jira heerar sare oo radon dabiici dhaca dhowr goobood Portland oo dhan. Radon hawada waxa lagu qiyaasaa ee cutub oo picocuries halkii litir (pCi/L).

Q: Waa maxay taariikhda ugu danbeeyay ee imtixaanka radon dugsiyada PPS?

A: PPS ee la soo dhaafay socdo radon degmada oo idil ee 2001. [Natiijooyinkii imtixaanka kuwa waxaa laga heli karaa halkan](#). In qolalka halkaas oo heerarka radon ugaga afar pCi/L (picocuries halkii litir), PPS qaaday tallaabo dhaqancelinta si loo yareeyo heerarka radon. Natiijooyinka ka soo baxa 2001 wargeliyay diiradda la socodka ah ee aan bilaabay guga hogaaminayo PBS Deegaanka.

Q: Maxaa keenay in PPS si ay u tijaabiso for radon guga iyo goormaannu imtixaanka dhacaan?

A: PPS tartan baryo jeedinta oo ka soo kiraysteen PBS Deegaanka ee bishii Maars 2016 si ay u bilaabaan fulinta kormeerka radon degmada oo idil waafaqsan sharciga cusub ee gobolka waajib imtixaanka radon ee Dugsiyada Dadweynaha by bishii Jannaayo 2021

Q: Imisa qol ayaa imtixaanay radon guga iyo waxa ay ahaayeen natijada?

A: PPS tijaabiyyey siddeed boqol iyo hal qol oo degmada oo idil, oo diiradda saaraya lix iyo labaatan dhismayaasha in muujiyeen heerarka radon taariikh sare sanadkii 2001. Oo siddeed boqol iyo kow iyo qolalka, iyo boqol iyo labaatan ka mid ah qolalka dhaafto "heerka bilowga ah tallaabo" ayuu EPA, laakiin way ka hooseeeyeen ee EPA ee "heerka sare tallaabo." Sagaal qolalka kale ee lix dugsi muujisay in ka badan "heerka sare tallaabo" ayuu EPA ee heerarka radon. [Natiijooyinkii imtixaanka guga ayaa ka heli kartaa halkaan](#) (*Dukumenti excel soo bixi doonaa ah in aad damisid*).

Q: Waa maxay PPS samaynaya si loo yareeyo soo-gaadhistaa radon fasalada Ilaaheenna?

A: Laga bilaabo toddobaadka of bisha June ee 6, tilmaamihii EPA ee qabashada dabagal la socodka ee sagaalka qolalka lix iskuul oo la "heerarka tallaabo sare". Degmada waxaa sugaya natijada wareega labaad ee kormeerka iyo si dhakhso ah oo iyaga la wadaagi doona. Tallaabo dheeraad ah ku salaysnaan doonaa natijada kuwa.

Q: Sidee baad u ogaado oo dhismayaal u baahan tahay yareynta?

A: Yarayn ku salaysnaan doonaa natijada wareega labaad ee la socodka, kaas oo ka dhacay toddobaadka of bisha June ee lix Natiijooyinka yihiin socda

Q: PPS imtixaanay lix iyo labaatan dugsiyada radon. Dugsiyada oo dhan waa la socon doonaa?

A: Dhammaan dhismayaasha degmada la socon doonaa waafaqsan sharciga cusub ee gobolka waajib imtixaanka radon ee Dugsiyada Dadweynaha by January 2021 Baaritaanka ku salaysan Broad sii wadi doonaa dayrta 2016 markii xilli kululaynta bilaabmin, taas oo soo socota tilmaamaha EPA.